


# STYROPORBOXEN

## Transportkisten für Frischfisch

### Eigenschaften

- Leicht und hygienisch
- Funktionell und ergonomisch
- System der Wasserabsorption
- Hervorragende Stoßdämpfung
- Perfekte Wärme- und Kälteisolierung
- Vielfalt an Maßen



**ARPACK**<sup>®</sup>



Die Thermoboxen werden aus Styropor (EPS) hergestellt. Auf Wunsch können die Boxen mit Ihrem Logo versehen werden.

Unsere Styroporboxen entsprechen lebensmittelrechtlichen Vorschriften und besitzen das Gesundheitszertifikat.

Die Styroporboxen von Arpack schützen alle empfindlichen und verderblichen Inhalte und garantieren einen sicheren Transport. Das betrifft sowohl Produkte der Lebensmittelbranche wie Fisch, Meeresfrüchte und Fleisch als auch Pharmazie- und Medizinerezeugnisse. Sie schützen Ihre Ware vor äußeren Klimaeinwirkungen wie Hitze oder Kälte und halten so Ihre Lebensmittel länger frisch und auf der gewünschten Temperatur.

Die Boxen mit der Bezeichnung „plus“ sind mit einer Tropfeinlage ausgestattet. Auf dieser Sonderzwischenlage liegt der Fisch. Unter der Zwischenlage sammelt sich das Tauwasser vom Eis. Durch dieses System der Wasserabsorption wird der Transport des Frischfisches im Nassen vermieden und die Verwässerung des guten Geschmacks verhindert. Die Boxen können mit- und ohne Löcher geliefert werden.



[www.arpack.pl](http://www.arpack.pl)

Artikel Nr.	Außenmaße mit Deckel [mm]	Außenmaße ohne Deckel [mm]	Innenmaße ohne Deckel [mm]	Innenvolumen [l]
FB.90 / FB.90.01 + FB.PO	400*300*90	400*300*103	364*264*65	6,25
FB.108 / FB.108.01 + FB.PO	400*300*108	400*300*121	364*264*83	7,97
FB.130 + FB.PO + FB.PR	400*300*130	400*300*143	364*264*105	10,06
FB.130 / FB.130.01 + FB.PO	400*300*130	400*300*143	364*264*105	10,06
FB.160 + FB.PO + FB.PR	400*300*160	400*300*173	364*267*135	12,94
FB.198 / FB.198.01 + FB.PO.01	500*300*185	500*300*198	458*258*160	18,32
FB.213 + FB.PO.01 + FB.PR.01	500*300*200	500*300*213	458*258*175	20,04
FB.100 / FB.100.01 + FB.PO.02	600*400*125	600*400*146	548*348*100	21,89
FB.120 / FB.120.01+ FB.PO.02	600*400*145	600*400*166	548*348*120	22,88
FB.150 / FB.150.01+ FB.PO.02	600*400*175	600*400*196	548*348*150	28,60
FB.170 / FB.170.01+ FB.PO.02	600*400*195	600*400*216	548*348*170	32,41
FB.250 + FB.PO.02 + FB.PR.02	600*400*275	600*400*296	548*348*250	47,67
FB.1500 / FB.1500.01 + FB.PO.03	798*398*180	798*398*212	738*338*150	37,42
FB.1700 / FB.1700.01 + FB.PO.03	798*398*200	798*398*232	738*338*170	42,41
FB.2500 / FB.2500.01 + FB.PO.03	798*398*280	798*398*312	738*338*250	62,36
FB.0700/0700.01+FB.PO.04	798*290*90	798*290*122	748*240*70	12,57
FB.2000/2000.01+FB.PO.04	798*290*220	798*290*232	748*240*200	35,90